



MANUALE DI POSA

WPC

En plein air

NUOVI SPAZI DI BENESSERE

1


MONTAGGIO DEI MAGATELLI ALLUMINIO E LEGNO

magatello in alluminio I sez. 30x40 mm

En plein air
NUOVI SPAZI DI BENESSERE


A

POSA SU MASSETTO CEMENTO
O SUOLO STABILE




B

POSA SU
GUAINA CATRAMATA






C

POSA SU TERRA
O SU SUOLO INSTABILE




2

INSTALLAZIONE CLIP DI PARTENZA



▲ PARTENZA LATERALE:
distanza tra testa della doga e
primo magatello 5 mm

SEQUENZA MAGATELLI




3


INSTALLAZIONE CLIP SCOMPARSA

En plein air
NUOVI SPAZI DI BENESSERE


A POSA SU MASSETTO CEMENTO
O SUOLO STABILE



B POSA SU
GUAINA CATRAMATA






C POSA SU TERRA
O SUOLO INSTABILE



4

POSA DELLE DOGHE



* Vedi tabella

lunghezza pavimentazione (espressa in metri)	1	2
dilatazione periferica della pavimentazione (in mm)	3	6

** In caso di utilizzo di magatello ribassato lo spazio sarà di 420mm, non 435mm.

SEQUENZA MAGATELLI




3


INSTALLAZIONE CLIP SCOMPARSA

En plein air
NUOVI SPAZI DI BENESSERE


A POSA SU MASSETTO CEMENTO
O SUOLO STABILE



B POSA SU
GUAINA CATRAMATA






C POSA SU TERRA
O SUOLO INSTABILE



4

POSA DELLE DOGHE




* Vedi tabella

lunghezza pavimentazione (espressa in metri)	1	2
dilatazione periferica della pavimentazione (in mm)	3	6

** In caso di utilizzo di magatello ribassato lo spazio sarà di 420mm, non 435mm.

SEQUENZA MAGATELLI



En plein air

by **ALI** S.p.A.

ALI S.P.A.
Via degli Aceri, 7
47892 Gualdicciolo
Repubblica di San Marino

info@enpleinair.sm
www.enpleinair.sm

centralino 0549.876.811
telefax 0549.999.350
ufficio vendite 0549 876.882